

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2011— भाद्र 25, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-07-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला-बस्तर के तह. बकाबंड, जिला-बीजापुर के तह. भोपालपट्टनम, उसुर व बीजापुर में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान, जिला-बस्तर के तह. बस्तर, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, पथरिया, पेण्डारोड, पेन्ड्रा व मरवाही, जिला-रायगढ़ व सारंगढ़ में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-राजनांदगांव के तहसील खैरागढ़, जिला-बस्तर के तह. तोकापाल व कोंडगांव, जिला-बिलासपुर के तह. मुंगेली, जिला-रायगढ़ के तह. खरसिया में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-रायपुर के समस्त तहसीलों को मिलाकर प्रतिवेदित किया है. जिला महासमुंद के तह. महासमुंद, पिथौरा, बागबाहरा, बसना व सराईपाली, जिला-धमतरी के तहसील कुरुद, मगरलोड व नगरी, जिला-राजनांदगांव के तह. डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहला व मानपुर, जिला-बस्तर के तह. जगदलपुर, लोहाडीगुडा, बस्तानार, दरभा, फरसागांव, माकडी, केशकाल व बड़ेराजपुर, जिला-बिलासपुर के तह. तखतपुर, लोरमी, कोटा व पेन्ड्रा, जिला-कोरबा के तह. कोरबा, करतला, कटघोरा, पोडीउपरोड़ा व पाली, जिला-रायगढ़ के तह. पुसौर, बरमकेला, धरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा व धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, मनौरा, कुनकुरी, दुलदुला, फरसाबहार, बगीचा, कांसाबेल व पत्थलगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बीजापुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई का कार्य चालू होना प्रतिवेदित है.

3. **सिंचाई.**— जिला धमतरी, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा, रायगढ़ में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. **कटाई.**— समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला बस्तर में धान, मक्का, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है, जिला बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है, जिला जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली, फसल की स्थिति सामान्य. जिला कोरिया में मक्का, धान, अरहर, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी फसल की स्थिति सामान्य, जिला रायगढ़ में धान, गन्ना, उड़द, व मूंगफली की फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-07-2011

| जिला / तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायपुर | जिले में 99.00 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी | 3. ... | 5. ... | 7. पर्याप्त. |
| 2. बेलौदा बाजार | मि. मी. वर्षा | रोपाई प्रारंभ है. | 4. (1) ... | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बिलाईगढ़ | ... | | (2) ... | चारा पर्याप्त. | |
| 4. कसडोल | ... | | | | |
| 5. सिमगा | ... | | | | |
| 6. भाटापारा | ... | | | | |
| 7. आरंग | ... | | | | |
| 8. अभनपुर | ... | | | | |
| 9. पलारी | ... | | | | |
| 10. राजिम | ... | | | | |
| 11. देवभोग | ... | | | | |
| 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) | ... | | | | |
| 13. तिलदा | ... | | | | |
| 14. मैनपुर | ... | | | | |
| 15. छुरा | ... | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| | औसत वर्षा | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, | 3. ... | 5. ... | 7. पर्याप्त. |
| | 114.0 | रोपाई प्रारंभ. | 4. (1) ... | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 1. महासमुन्द | 157.5 | | (2) ... | चारा पर्याप्त. | |
| 2. पिथौरा | 79.4 | | | | |
| 3. बागबाहरा | 76.3 | | | | |
| 4. बसना | 82.0 | | | | |
| 5. सराईपाली | 69.6 | | | | |
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. धमतरी | 74.1 | 2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई/ बोनी, | 3. ... | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कुरूद | 118.9 | रोपाई, प्रारंभ. | 4. (1) ... | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. मगरलोड | 123.6 | | (2) ... | चारा पर्याप्त. | |
| 4. नगरी | 59.2 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|------------------|--|--|------------------------------|--------------|
| * जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. धमधा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. पाटन | .. | | (2) .. | | |
| 4. गुंडरदेही | .. | | | | |
| 5. बालोद | .. | | | | |
| 6. डौंडी | .. | | | | |
| 7. डौंडी लोहारा | .. | | | | |
| 8. गुरुर | .. | | | | |
| 9. बेमेतरा | .. | | | | |
| 10. बेरला | .. | | | | |
| 11. साजा | .. | | | | |
| 12. नवागढ़ | .. | | | | |
| 13. थानखम्हरिया | .. | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. छुईखदान | 31.0 | 2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई, बोनी समाप्ति पर है. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. खेरागढ़ | 52.2 | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. पर्याप्त. |
| 3. डोंगरगढ़ | 203.2 | | (2) .. | | |
| 4. राजनांदगांव | 136.4 | | | | |
| 5. छुरिया | 75.0 | | | | |
| 6. डोंगरगांव | 105.2 | | | | |
| 7. अम्बागढ़ चौकी | 149.6 | | | | |
| 8. मोहला | 128.4 | | | | |
| 9. मानपुर | 161.0 | | | | |
| * जिला-(कवर्धा) | मिलीमीटर | | | | |
| कबीरधाम | | | | | |
| 1. कवर्धा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. पण्डरिया | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. |
| 3. सहसपुर लोहारा | .. | | (2) .. | | |
| 4. बोडला | .. | | | | |
| जिला-बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| | औसत वर्षा 2270.8 | | | | |
| 1. जगदलपुर | 79.9 | 2. वर्षा पर्याप्त, जुताई, बोनी प्रारंभ है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बस्तर | 25.7 | | 4. (1) धान मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बकावड | 12.7 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 4. लोहाण्डीगुडा | 115.8 | | | | |
| 5. बास्ताना | 54.0 | | | | |
| 6. तोकापाल | 39.6 | | | | |
| 7. दरभा | 89.9 | | | | |
| 8. कोडागांव | 45.2 | | | | |
| 9. फसगांव | 74.2 | | | | |
| 10. माकडी | 75.4 | | | | |
| 11. केशकाल | 97.8 | | | | |
| 12. बंदिराजपुर | 93.5 | | | | |
| जिला-नारायणपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. नारायणपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. ओरछा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| | | | (2) .. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------|----------------------|--|---|------------------------------|--------------|
| जिला-कांकेर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कांकेर | औसत वर्षा 1525.3 | 2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई/बोनी कार्य प्रारंभ है. | 3. ... | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. नरहरपुर | .. | | 4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. चारामा | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है., | | |
| 4. भानुप्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. दुर्गकोन्दल | .. | | | | |
| 6. अन्तागढ़ | .. | | | | |
| 7. पखांजुर | .. | | | | |
| जिला-दंतैवाड़ा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दंतैवाड़ा | औसत वर्षा 1651.2 | 2. अपर्याप्त. | 3. ... | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कोन्टा | सम्पूर्ण जिला | | 4. (1) धान, मक्का, अम्बाड़ी, तूअर फसल की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. सुकमा | जिला में 402 मि. मी. | | (2) ... | | |
| 4. कुआकोंडा | .. | | | | |
| 5. गीदम | .. | | | | |
| 6. कटेकल्याण | .. | | | | |
| 7. छिंदगढ़ | .. | | | | |
| जिला-बीजापुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. भोपालपट्टनम | औसत वर्षा 1467.0 | 2. वर्षा पर्याप्त. | 3. ... | 5. ... | 7. पर्याप्त. |
| 2. उसूर | 10.0 | | 4. (1) ... | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. भैरमगढ़ | 5.0 | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 4. बीजापुर | 15.0 | | | | |
| जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बिलासपुर | औसत वर्षा 1116.3 | 2. वर्षा पर्याप्त. खरीफ जुताई, बोनी प्रारंभ है. | 3. ... | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बिल्हा | 29.5 | | 4. (1) ... | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मस्तूरी | 21.4 | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 4. तखतपुर | 21.9 | | | | |
| 5. मुंगेली | 79.4 | | | | |
| 6. पथरिया | 48.9 | | | | |
| 7. लोरमी | 30.0 | | | | |
| 8. कोटा | 80.0 | | | | |
| 9. पेण्डारोड | 93.2 | | | | |
| 10. पेण्डा | 30.0 | | | | |
| 11. मरवाही | 92.2 | | | | |
| | 32.6 | | | | |
| जिला-जांजगीर-चांपा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जांजगीर | .. | 2. वर्षा औसत. प्रारंभिक जुताई/बोनी कार्य प्रारंभ है. | 4. (1) धान, तिल, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. | 5. ... | 7. पर्याप्त. |
| 2. चांपा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. पामगढ़ | .. | | | | |
| 4. सक्ती | .. | | | | |
| 5. डभरा | .. | | | | |
| 6. कवागढ़ | .. | | | | |
| 7. जैजपुर | .. | | | | |
| 8. माल खरीदा | .. | | | | |
| 9. अकलतरा | .. | | | | |
| 10. बलौदा | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------|---------------------|--|---|----------------|--------------|
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | 63.0 | 2. जुताई, बोनी प्रारंभ है | 3. ... | 5. ... | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | 114.8 | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | 96.4 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. पोड़ीउपरोड़ा | 154.2 | | | | |
| 5. पाली | 69.8 | | | | |
| * जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. सीतापुर | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. सूरजपुर | .. | | (2) .. | | |
| 4. प्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. लुण्डा | .. | | | | |
| 6. पाल | .. | | | | |
| (रामानुजगंज) | | | | | |
| 7. वाडफनगर | .. | | | | |
| 8. सामरी (कुसमी) | .. | | | | |
| 9. राजपुर | .. | | | | |
| 10. लखनपुर | .. | | | | |
| 11. उदयपुर | .. | | | | |
| 12. राजपुर | .. | | | | |
| 13. मैनपाट | .. | | | | |
| 14. बतौली | .. | | | | |
| 15. शंकरगढ़ | .. | | | | |
| 16. बलरामपुर | .. | | | | |
| 17. भैयाथान | .. | | | | |
| 18. ओड़गी | .. | | | | |
| 19. प्रेमनगर | .. | | | | |
| जिला-कोरिया | मिलीमीटर | | | | |
| (बैकुण्ठपुर) | सम्पूर्ण जिला में | | | | |
| 1. सोनहत | 343.3 मि. मी. वर्षा | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई बोनी प्रारंभ. | 3. ... | 5. ... | 7. पर्याप्त. |
| 2. बैकुण्ठपुर | .. | | 4. (1) मक्का, धान, अरहर, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी की फसल सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसल सामान्य. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. भरतपुर | .. | | | | |
| 5. खडगवां | .. | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायगढ़ | 47.2 | 2. वर्षा पर्याप्त नहीं. जुताई, बोनी प्रारंभ. | 3. ... | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पुसौर | 108.6 | | 4. (1) धान, गन्ना, उड़द, मूंगफली, फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | 44.2 | | (2) फसल की स्थिति सामान्य. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. सारगढ़ | 23.6 | | | | |
| 5. बरमकेला | 55.0 | | | | |
| 6. घरघोड़ा | 54.1 | | | | |
| 7. तमनार | 96.4 | | | | |
| 8. लैलूमा | 88.5 | | | | |
| 9. धरमजयगढ़ | 104.5 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जशपुर | 175.7 | 2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. मनोरा | 84.7 | बोनी, रोपाई प्रारंभ. | 4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुआर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुनकुरी | 148.0 | | मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. दुलदुला | 68.1 | | रोग का प्रकोप नहीं है. | | |
| 5. फरसाबहार | 70.0 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 6. बगीचा | 118.0 | | | | |
| 7. कांसाबेल | 92.3 | | | | |
| 8. पत्थलगांव | 67.8 | | | | |

टीप. — * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णवार,
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

